

Data Sheet for Article: LI1002982-

MOBALA 14lm 3000K 230V white

LED recessed Wall luminaire



Product Details

Aluminium Wandeinbauleuchte MOBALA WL. Die nicht sichtbar verbauten LED gibt ihr Licht indirekt an die zu beleuchtende Fläche ab. Dadurch wird eine blendfreie Beleuchtung, beispielsweise von Gehwegen und Treppen ermöglicht. Die MOBALA Einbauleuchte ist erhältlich in weißer Gehäusefarbe. Ein Einbaurahmen sowie eine Einbaudose für die Montage in Mauerwerk sind optional erhältlich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Technical Data

Luminous flux (lm)	14
Light colour	warm white
Colour temperature (K)	3000
Colour rendering index (Ra)	≥80
Service life	30000
Dimmable	no
Energy efficiency class	G
Luminaire type	wall luminaires
Illuminant incl.	yes
Lamp holder	LED Platine
Power (W)	1,30
Operating voltage AC (V)	100-240
Mounting	surface mounting wall

Technical Data - continued

Cut-out size (mm)	78x78
Colour	White
Material	Aluminum
Length (mm)	45
Width (mm)	90
Height (mm)	90
Optional Accessories	LI1002983-;LI1002984-
LxWxH mm	45x90x90
Cut-out size mm	78x78

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
MOBALA 14lm 3000K 230V white LED recessed Wall luminaire	LI1002982
Optional Accessories	
Installation box für MOBALA EL black	LI1002983
Installation frame für MOBALA EL black	LI1002984